





Kerafol

Mai mult decât o combinație de aminoacizi!

Cel mai bun sinergic în amestec cu:
produse de protecție a plantelor, fertilizanți, stimulatori etc.

Kerafol

conține cei mai importanți
aminoacizi pentru plante



“POLIȚĂ DE ASIGURARE” pentru fermier

A. Acționează direct asupra fiziologiei plantelor:

- Asigură formarea rapidă a celulelor;
- Asigură formarea mai rapidă a țesuturilor și organelor;
- Asigură parcurgerea fenofazelor mai rapid;
- Asigură maturarea mai timpurie;
- Asigură calitate superioară și producție mai mare;
- Asigură chelatarea microelementelor.



Stiați că?

Stresul plantelor este determinat de factori externi cum ar fi:

temperaturile ridicate sau scăzute, umiditatea, înghețul, atacul dăunătorilor, grindina, inundațiile, vânturi puternice etc.

Acești factori de natură externă au efect negativ asupra metabolismului plantelor, cu impact direct asupra reducerii calității și cantității producției agricole.

B. Actiuni de prevenire a stresului și refacerea culturilor:

- Asigură rezistență sporită la stres abiotic de natură termică (temperaturi extreme, scăzute sau ridicate, înghețuri);



- Asigură rezistență la stres hidric (secetă sau umiditate în exces);



- Asigură diminuarea efectelor datorate arsurilor solare sau previne degradarea țesuturilor datorită arsurilor solare și asigură refacerea lor;



- Asigură refacerea culturilor după accidente determinate de aplicarea unor tratamente incorecte (tratamente fitosanitare, tratamente cu fertilizanți foliați, fitotoxicitate etc).



- Asigură refacerea țesuturilor afectate mecanic după accidente climatice (grindină, furtuni, ploi torențiale, vijelii).

COMPOZIȚIE %

Total aminoacizi:_____ 28,00
Aminoacizi liberi:_____ 24,00
Azot (N) total, din care:_____ 5,70
Azot (N) organic:_____ 4,30
Oxid de potasiu solubil (K₂O):_____ 3,10
Carbon organic:_____ 14,00

PENTRU TRATAMENT SEMINȚE:

Se poate aplica în diverse combinații cu ROOTIP BASIC/ROOTIP MIX și alte produse pentru stimularea germinației semințelor;

Doza: 1 l/t la cereale și 1,5 - 2 l/t la celelalte specii.

APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Doza: 1 - 5 l/ha în funcție de cultură;
Momentul aplicării: în orice fază de creștere la culturile de câmp;

La culturile horticole: în fazele de creștere activă, dar și începând cu formarea fructelor, de mai multe ori pe parcursul vegetației.

Cum se aplică Kerafol

Aplicarea foliară a produsului Kerafol înainte, în timpul și după condițiile de stres, furnizează plantelor aminoacizii care sunt direct legați de rezistență la stres fiziologic și astfel se pot preveni efectele stresului și plantele se pot recupera rapid.